

**Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov  
a průmyslové instalace – Průmyslově vyráběné  
výrobky z polyethylenové pěny (PEF) – Specifikace**

**ČSN  
EN 14313  
OPRAVA 1  
72 7232**

Corrigendum

**ČSN EN 14313 (72 7232) Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Průmyslově vyráběné výrobky z polyethylenové pěny (PEF) – Specifikace** z června 2010 se opravuje takto:

Tabulka ZA.2 – Systémy prokazování shody se opravuje takto:

Výrobek (výrobky)	Určené (určená) použití	Úroveň (úrovně) nebo třída (třídy) (reakce na oheň)	Systém (systémy) prokazování shody
Tepelně izolační výrobky	Pro použití podmíněné předpisy vzhledem k reakci na oheň	A1 <sup>a</sup> , A2 <sup>a</sup> , B <sup>a</sup> , C <sup>a</sup>	1
		A1 <sup>b</sup> , A2 <sup>b</sup> , B <sup>b</sup> , C <sup>b</sup> , D, E	3
		(A1 až E) <sup>c</sup> , F	3 (a 4 pro reakci na oheň)
	jakékoliv	–	3

Systém 1: viz Směrnici 89/106/EHS (CPD) Příloha III.2.(i), bez auditních zkoušek vzorků.

Systém 3: viz Směrnici 89/106/EHS (CPD) Příloha III.2.(ii), druhá možnost.

System 4: viz Směrnici 89/106/EHS (CPD) Příloha III.2.(ii), třetí možnost.

<sup>a</sup> Výrobky/materiály, u nichž přesně identifikovatelné stadium ve výrobním procesu vede k lepší klasifikaci reakce na oheň (např. přidáním zpomalovačů hoření nebo omezením organických materiálů).

<sup>b</sup> Výrobky/materiály, na které se nevztahuje poznámka (a).

<sup>c</sup> Výrobky/materiály, u nichž se nevyžaduje zkoušení reakce na oheň (např. výrobky/materiály třídy A1 podle rozhodnutí Komise 96/603/ES, v platném znění).

### Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Centrum technické normalizace, Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost, IČ 25052063, Ing. Zuzana Aldabaghová

Technická normalizační komise: TNK 120 Tepelně izolační výrobky a materiály


Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Kolomazník

**U p o z o r n ě n í :** Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

### **ČSN EN 14313 OPRAVA 1**

Vydal Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha  
Rok vydání 2011, 2 strany

**89095** Cenová skupina 998



8 590963 890951

A standard barcode is positioned vertically on the right side of the page. It consists of vertical black bars of varying widths on a white background. To the left of the barcode, the number '8' is printed, followed by the barcode number '590963' and then '890951'.