

**Plovodičové součástky –  
Mikroelektromechanické součástky –  
Část 5: Spínače RF MEMS**

**ČSN  
EN 62047-5  
OPRAVA 1**  
35 8775

idt IEC 62047-5:2011/Cor.1:2012-03

Corrigendum

Tato oprava ČSN EN 62047-5:2012 přejímá anglickou verzi opravy IEC 62047-5:2011/Cor.1:2012-03. Má stejný status jako oficiální verze.

This Corrigendum to ČSN EN 62047-5:2012 implements the English version of the Corrigendum IEC 62047-5:2011/Cor.1:2012-03. It has the same status as the official version.

### Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267

Technická normalizační komise: TNK 102 Součástky a materiály pro elektroniku a elektrotechniku

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka



<b>IEC 62047-5</b> (First edition – 2011)	<b>CEI 62047-5</b> (Première édition – 2011)
<b>Semiconductor devices –</b> <b>Micro-electromechanical devices –</b>	<b>Dispositifs à semiconducteurs –</b> <b>Dispositifs microélectromécaniques –</b>
<b>Part 5: RF MEMS switches</b>	<b>Partie 5: Commutateurs MEMS-RF</b>

## CORRIGENDUM 1

**3.3.1  
electro-statically actuated switch**

*Replace “moving contact” by “moving plate” in the definition.*

**3.3.4  
piezo-electrically actuated switch**

*Add the word “plate” between “movable” and “constructed” in the definition*

**5.2.2.3 Principle of measurement**

*Renumber the first equation in this subclause as follows:*

$$R_{on} = re (Z_{on}) \quad (1)$$

*and renumber the existing Equations (3) to (11) of this publication accordingly.*

**5.2.4.4 Measurement procedure**

*Replace “Equation (6)” by “Equation (5)” in the last paragraph of this subclause.*

**5.3.3.4 Measurement procedure**

*Replace “the Equations (10) and (11)” by “the Equations (9) and (10)” in the first paragraph of this subclause.*

**6.2.3 Hot switching or power handling**

*Replace “Figure 5” by “Figure 6” in the third sentence of this subclause.*

**3.3.1  
commutateur actionné par voie électrostatique**

*Remplacer «un contact mobile» par «une plaque mobile» dans la définition.*

**3.3.4  
commutateur actionné par voie piézoélectrique**

*La correction ne concerne que le texte anglais.*

**5.2.2.3 Principe de mesure**

*Renuméroter la première équation de ce paragraphe comme suit:*

$$R_{on} = re (Z_{on}) \quad (1)$$

*et renommer les Equations (3) à (11) existantes de la publication en conséquence.*

**5.2.4.4 Procédure de mesure**

*Remplacer «l’Equation (6)» par «l’Equation (5)» dans le dernier alinéa de ce paragraphe.*

**5.3.3.4 Procédure de mesure**

*Remplacer «les Equations (10) et (11)» par «les Equations (9) et (10)» dans le premier alinéa de ce paragraphe.*

**6.2.3 Commutation chaude ou puissance supportée**

*Remplacer «La Figure 5» par «La Figure 6» dans la troisième phrase de ce paragraphe.*

**U p o z o r n ě n í :** Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájem o možnou účast v procesech technické normalizace lze zaslat na e-mailovou adresu [info@unmz.cz](mailto:info@unmz.cz).

## **ČSN EN 62047-5 OPRAVA 1**

Vydal Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha  
Rok vydání 2012, 4 strany

**91247** Cenová skupina 998

